



Guillemot

Vass3R11s126-130



Collection Vassal-Montpellier


396Mtp2

*Guillemot
Vassal-Montpellier
3 R 11 s 126-130*


*Guillemot
+ 3 R 11 s 126. 130*


FH











Désignation : Guillemot

Clos 5 Planche 11 Côté H N° 8

Vigueur : 1

Date de maturité :

le 2-9-59
P=0

Charge :

S. 1 1

2 1

3 4

X

X

Désignation Guillemot

Clos 5 Planche 11 Côté A N° 8

Vigueur : 3

Date de maturité 5-9-60

Charge

P=0

S. 1 1

2 1

3 0

X

X

Désignation : Guillemot

Clos 5 Planche 11 Rang A Souche 8

Vigueur : 3 V le 10.8.62

Date de Maturité : 17.9.62

Pourriture : 2

GRAPPE : (G) - M - P - L - M - (C) (+5)

BAIE : TG - G - (M) - P.

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 3 saveur : (S) - m - ar - fox - herb.

s 2 1 Disc - (sph) - ell - Ov.

Obov - cyl - fus.

s 3 0

s 4 0 avec pépins - ~~apryène~~

s 5 X jus : inc. - coloré.

Désignation : Guillemot

Clos 5 planche M Rang A8 Souche

Vigueur : 2

Date de véraison : ~~26.8.63~~

Date de maturité : 30.9.63 +7

Pourriture : 20 cm 1

GRAPPE - (G) - (M) - P - L - (M) - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P. 10X16

(Bl) - Gr - Rs - Rg. - N.

Charge

saveur : (S) - m - ar - fox - herb.

s 1 6 dis. - (sph) - ell. - Ov.

Obov. - cyl - fus. -

s 2 0

avec pépins - ~~apryène~~

s 3 0

s 4 2 jus : inc. - coloré

s 5 X

Guillemot

Année 1958

N° Planche *clo 5 P11 A8* Côté

	Nombre total	D A T E S											
		18/3											
1	3	2	x										
2	2	1	x										
3													
4													
5													

S. couler

I de D e 17-3-58

Guillemot

Année 1959

N° *clo 5* Planche *P11 A8* Côté

	Nombre Total	D A T E S											
		19/3	23/3										
1	3	1	2										
2													
3													
4													
5													

anche
carles

hulle

anche
carles

D e 23-3-59

Année : 1960

N° 615 Pl 118 A.8

Planche Guillemot

Côté . . .

	Nombre total	D A T E S					
		11.3	14/3	18.3	21/3		
1	3	0	0	1	1		
2	4	3	4	4	4		
3	3	0	0	1	2		
4							
5							

Contes

D-6 21-3-6012

Année : 1961

Emplacement : 5.11 A 8

Guillemot

	Nombre total	D A T E S		
		6.3	9.3	13.3
1	2	0	0	2
2	8	2	4	4
3	4	0	1	3
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

D-6 12-3-612
+6

Guillemot

Année 1962

N° Planche cl 5 P. 11 A8 Côté

	Nombre	D A T E S									
	total										
		30,3	5,4								
1	5.	2.	3. x
2	6.	1.	4. x
3	4.	1.	2.
4	faible
5

D 3.4 62 x 0

Désignation :

VASSAL *CP 5* Planche *11* côté *A* N° *8* Souche *23 4 5.*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui *(1)* - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux *(9.)*

42 - blanc *(0)* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées *(7)*^{*2.3*} - en gouttière *(8)*^{*1.*} - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.
duveteuses 8 - cotonneuses *(9.)*

44 - blanche *(0)* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé *(3)* - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Banc 60

N° ordre

Désignation :

Guillemot

VASSAL Cl 5 Planche 11 côté A N° 8 souche ① 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Crélonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux ⑧ - cotonneux ⑨

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux ⑧ - cotonneux ⑨

à limbe plan ④ - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté ④ - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - Jaune ⑤ - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦
duveteux 0 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillons 2 - partiellement ③

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨

49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement ① - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Pennetier 13-6-1958

N° ordre

Désignation :

VASSAL

Guillemot
825 Planche 11 côté A N° 8 souche ① 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.
- 37 - nœuds : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.
- 38 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4.
- 33 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes le 13-6-1958

N° ordre

Gillemot.

Désignation

VASSAL planche 11 côté A N° 8 souche ① 2 3 4 5.

ce 5

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6. -
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux ⑧ - duveteux ⑧ - cotonneux 9.

- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté ④ - tourmenté 5.

- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté ④ - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée ② - finement bullée 3 -
grossièrement bullée ④ - gaufrée ⑤.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PÉTIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court ③

39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement ⑩

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle, pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

André le 25.6.1958

N° d'ordre

Désignation

VASSAL 25 planche 11 côté A N° 8 souche ① 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse ① - Moyenne ② - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne ⑤ - Compacte ⑥
24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
25 - A pédoncule herbacé ① - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧
27 - De couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant ②
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦
29 - A jus incolore ① - coloré 2.
33 - A peau fine ① - moyenne 4 - épaisse ⑤
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
33 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte ① - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte ① - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile ②

Salvo 59

Dénomination *Guillemot*
Planché côté Rang *5. 11. 18.* souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long 1, moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort 2.
" : ramifié 1, peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames 2.
Section transversale : circulaire (1), elliptique 2, aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée 3, côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée 2, non pruinée (3).
" : glabre 2, à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement 1, partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux 3, saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : ... *10* cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé 5, brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds 4.
" : plus foncé 0, de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique 2, arrondis (3).
" : marron 1, brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large 2.
" : saillant (1), effacé 2
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire 2, rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Remes 11/62

N° d'ordre : Désignation : *Guillemot*
Origine :
Emplacement : *Bl 5 Bl 1198* Vas. Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - 2 - (3).
9 - L_1/L (1) - 2 - 3.
10 - L_2/L (1) - 2.
11 - Lobes (1) - (3) - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) (0) - (1) - (2) - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) (0) - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - (1) - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - (8).
16 - Dents : forme (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. (1) - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - 2 - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. 1 - 2 - 3 - (4) - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : (6) - (7) - 8.

Rennes 58.